



+51 991 206 420
Tel: 01- 2844603



KANTHER
INDUSTRIAL



KANTHER
INDUSTRIAL

SGS CE



www.sierramotors.com.pe

SGS C E



KANTHER INDUSTRIAL es una marca de alta tecnología especializada en máquinas para la construcción. Nuestras principales categorías de productos son: planchas compactadoras, apisonadores, cortadoras de concreto, vibradores de concreto, entre otros.

Contamos con el respaldo de nuestro socio comercial de producción, que cuenta con certificaciones CE, EPA e ISO 9001:2008. Por lo que tenemos un estricto sistema de control de calidad y continuos esfuerzos para seguir mejorando nuestros equipos para beneficio de nuestros clientes.



KANTHER
INDUSTRIAL

RODILLOS VIBRATORIOS



TDR65A

- ✓ **Tipo de Motor:** Motor diesel 186FE
- ✓ **Potencia:** 9 Hp
- ✓ **Peso:** 721 kg.
- ✓ **Fuerza estática:** 54 N/cm.

- ✓ **Fuerza centrífuga:** 21 kN
- ✓ **Frecuencia:** 3300 vpm/55 Hz
- ✓ **Velocidad de desplazamiento:** 0-3.6 km/h
- ✓ **Capacidad de tanque:** 65 L.

* Las imágenes son referenciales



VIBRADORA DE 2 ROLAS

- ✓ **Tipo de motor:** Honda GX390
- ✓ **Potencia:** 13 hp
- ✓ **Peso:** 718 kg.
- ✓ **Diametro Tambor:** 650×404 mm.
- ✓ **Fuerza estática:** 54 N/cm.
- ✓ **Fuerza centrífuga:** 21 kN
- ✓ **Frecuencia:** 3300 vpm/55 Hz
- ✓ **Velocidad Desplazamiento:** 0-3.6 km/h
- ✓ **Capacidad Tanque:** 65 L.



VIBRADORA DE 1 ROLA

- ✓ **Tipo de motor:** Honda GX160
- ✓ **Potencia:** 5.5 hp
- ✓ **Peso:** 260 kg.
- ✓ **Diametro Tambor:** 580×400 mm.
- ✓ **Fuerza estática:** 15 N/cm.
- ✓ **Fuerza centrífuga:** 30 kN
- ✓ **Frecuencia:** 4560 vpm/76 Hz
- ✓ **Velocidad Desplazamiento:** 2.5 km/h
- ✓ **Capacidad Tanque:** 25 L.



REGLAS VIBRATORIAS

MCD-4



✓ **Motor:** Refrigerado por aire,
4 tiempos

✓ **Tipo de motor:** Honda GX35

✓ **Potencia:** 1.6 hp

✓ **Peso:** 12.7 kg.

MCBD-4



✓ **Motor:** Refrigerado por aire,
4 tiempos

✓ **Tipo de motor:** Honda GX35

✓ **Potencia:** 1.6 hp

✓ **Peso:** 14 kg.

* Las imágenes son referenciales





SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos

ACCESORIOS

MCB-14

- ✓ Largo: 4.3 m.
- ✓ Peso: 10.16 kg.

MCB-12

- ✓ Largo: 3.7 m.
- ✓ Peso: 8.72 kg.



MCB-10

- ✓ Largo: 3 m.
- ✓ Peso: 7.27 kg.

MCB-8

- ✓ Largo: 2.4 m.
- ✓ Peso: 5.81 kg.

* Las imágenes son referenciales



PLANCHAS COMPACTADORAS



MS95-4

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Honda GX160
- ✓ **Potencia:** 5.5 hp
- ✓ **Peso:** 94 kg.
- ✓ **Frecuencia:** 5500 vpm
- ✓ **Fuerza centrífuga:** 15 kN
- ✓ **Profundidad Compactación:** 32 cm.
- ✓ **Velocidad de avance:** 40 cm/s
- ✓ **Eficiencia:** 660 m²/hr
- ✓ **Tamaño de plato:** 57x44 cm.
- ✓ **Dimensión:** 96x44x95 cm.

* Las imágenes son referenciales



PLANCHA COMPACTADORA

+ TANQUE DE AGUA

- ✓ Tipo de motor: Honda GX160
- ✓ Potencia: 5.5 hp
- ✓ Peso: 64 kg.
- ✓ Frecuencia: 5600 vpm
- ✓ Fuerza centrífuga: 10.5 kN
- ✓ Profundidad Compactación: 20 cm.
- ✓ Velocidad de avance: 40 cm/s
- ✓ Eficiencia: 450 m²/h
- ✓ Tamaño de plato: 50×36 cm.
- ✓ Dimensiones: 108×40×80 cm.



- ✓ Tipo de motor: Honda GX160
- ✓ Potencia: 5.5 hp
- ✓ Peso: 78 kg.
- ✓ Frecuencia: 5400 vpm
- ✓ Fuerza centrífuga: 12 kN
- ✓ Velocidad de avance: 22 m/min.
- ✓ Tamaño de plato: 55x41 cm.
- ✓ Dimensiones: 80×41×59 cm.

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de motor:** Honda GX160
- ✓ **Potencia:** 5.5 hp
- ✓ **Peso:** 121 kg.
- ✓ **Frecuencia:** 4300 vpm
- ✓ **Fuerza centrífuga:** 25 kN
- ✓ **Profundidad Compactación:** 30 cm.
- ✓ **Velocidad desplazamiento:** 25 cm/s
- ✓ **Eficiencia:** 500 m²/h
- ✓ **Diametro Plato:** 63×40 cm.
- ✓ **Dimensión:** 75×40×93 cm.



- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de motor:** Honda GX270
- ✓ **Potencia:** 9 hp
- ✓ **Peso:** 244 kg.
- ✓ **Frecuencia:** 3750 vpm
- ✓ **Fuerza centrífuga:** 36 kN
- ✓ **Profundidad Compactación:** 90 cm.
- ✓ **Velocidad desplazamiento:** 35 cm/s
- ✓ **Eficiencia:** 650 m²/h
- ✓ **Diametro Plato:** 89×67 cm.
- ✓ **Dimensión:** 178×67×90 cm.

APISONADORES

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Robin EH12
- ✓ **Potencia:** 5 hp
- ✓ **Peso:** 68 kg.
- ✓ **Percusión por minuto:** 650-680
- ✓ **Fuerza de impacto:** 12 kN
- ✓ **Altura impacto:** 40-80 mm.
- ✓ **Tanque combustible:** 2.35 L.
- ✓ **Tamaño de zapata:** 330x285 mm.
- ✓ **Dimensión:** 430x760x1120 mm.



RM80R1_3

CUBIERTA ANCHA

CUBIERTA ANCHA

RM80H-3

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Honda GX160
- ✓ **Potencia:** 5.5 hp
- ✓ **Peso aprox:** 71 kg.
- ✓ **Percusión por minuto:** 650-695
- ✓ **Fuerza de impacto:** 13 kN.
- ✓ **Altura impacto:** 40-85 mm.
- ✓ **Tanque combustible:** 2.35 L.
- ✓ **Tamaño de zapata:** 330x285 mm.
- ✓ **Dimensión:** 430x760x1120 mm.



CUBIERTA ANCHA

SG80H-3

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Honda GX160
- ✓ **Potencia:** 5.5 hp
- ✓ **Peso:** 75 kg.
- ✓ **Percusión por minuto:** 650-695
- ✓ **Fuerza de impacto:** 14 kN.
- ✓ **Altura impacto:** 40-85 mm.
- ✓ **Tanque combustible:** 2.2 L.
- ✓ **Tamaño de zapata:** 330x285 mm.
- ✓ **Dimensión:** 460x760x1120 mm.



CUBIERTA RANURADA

RM80H-2

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Honda GX160
- ✓ **Potencia:** 5.5 hp
- ✓ **Peso aprox:** 71 kg.
- ✓ **Percusión por minuto:** 650-695
- ✓ **Fuerza de impacto:** 13 kN.
- ✓ **Altura impacto:** 40-85mm
- ✓ **Tanque combustible:** 2.35 L.
- ✓ **Tamaño de zapata:** 330x285 mm.
- ✓ **Dimensión:** 430x760x1120 mm.



SIN CUBIERTA

RM80H-1

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Honda GX160
- ✓ **Potencia:** 5.5 hp
- ✓ **Peso aprox:** 71 kg.
- ✓ **Percusión por minuto:** 650-695
- ✓ **Fuerza de impacto:** 13 kN.
- ✓ **Altura impacto:** 40-85mm
- ✓ **Tanque combustible:** 2.35 L.
- ✓ **Tamaño de zapata:** 330x285 mm.
- ✓ **Dimensión:** 430x760x1120 mm.



CUBIERTA ANCHA

RM80H2-3

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Honda GXR120
- ✓ **Potencia:** 4 hp
- ✓ **Peso aprox:** 72 kg.
- ✓ **Percusión por minuto:** 640-680
- ✓ **Fuerza de impacto:** 14 kN.
- ✓ **Altura impacto:** 40-80mm
- ✓ **Tanque combustible:** 2.8 L.
- ✓ **Tamaño de zapata:** 330×285 mm.
- ✓ **Dimensión:** 430×760×1120 mm.



CUBIERTA ANCHA

RM80D-3

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Diesel KAMA 173
- ✓ **Potencia:** 4.2 hp
- ✓ **Peso aprox:** 77 kg.
- ✓ **Percusión por minuto:** 650-695
- ✓ **Fuerza de impacto:** 13 kN.
- ✓ **Altura impacto:** 40-85mm
- ✓ **Tanque combustible:** 2.8 L.
- ✓ **Tamaño de zapata:** 330×285 mm.
- ✓ **Dimensión:** 520x760x1160 mm.



CORTADORA DE CONCRETO



- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Honda GX390
- ✓ **Potencia:** 13 hp

- ✓ **Peso:** 110 kg.
- ✓ **Profundidad max. Corte:** 14 cm.
- ✓ **Tamaño de disco:** de 16" a 18"
- ✓ **Ajuste Profundidad:** Manija de rotación

* Las imágenes son referenciales



ACCESORIOS



SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos



- ✓ **Tamaño:** 400MM 16"
- ✓ **Número de parte:** 16GP
- ✓ **Dimensión del segmento:** 40×3.4×10
- ✓ **Número de segmento:** 28

- ✓ **Tamaño:** 450MM 18"
- ✓ **Número de parte:** 18GP
- ✓ **Dimensión del segmento:** 40×3.6×10
- ✓ **Número de segmento:** 32



* Las imágenes son referenciales



ALISADORAS DE CONCRETO



MT24-4

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de Motor:** Honda GX160
- ✓ **Potencia:** 5.5 hp

- ✓ **Peso:** 59 kg.
- ✓ **Diámetro Aspas:** 60 cm.
- ✓ **Diámetro Plato:** 61 cm.



SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos

ALISADORA GX270



- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de motor:** Honda GX270
- ✓ **Potencia:** 9 hp
- ✓ **Peso:** 100 kg.
- ✓ **Diametro aspas:** 117 cm.
- ✓ **Diametro Plato:** 121 cm.

MT46-4

ALISADORA GX160

- ✓ **Motor:** Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Tipo de motor:** Honda GX160
- ✓ **Potencia:** 5.5 hp
- ✓ **Peso:** 80 kg.
- ✓ **Diametro aspas:** 91 cm.
- ✓ **Diametro Plato:** 94 cm.



MT36-4

* Las imágenes son referenciales



ACCESORIOS



SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos

PAN25

☒ Medida: 25"



PAN37

☒ Medida: 37"

PAN46

☒ Medida: 46"



* Las imágenes son referenciales



MEZCLADORA DE CONCRETO



SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos



✓ **Volumen Tambor:** 210 L.

✓ **Potencia:** 1100 W

✓ **Peso:** 55 kg.

✓ **Dimenciones:** 125×115×80 cm.

✓ **Observación:** 3 Paletas

* Las imágenes son referenciales



VIBRADORA GASOLINERA



SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos



ACCESORIO CN1905



- ✓ **Potencia:** 5.5 hp
- ✓ **Revoluciones:** 3600 rpm
- ✓ **Peso:** 17 kg.

* Las imágenes son referenciales



VIBRADORA DE CONCRETO



MVE-2

- ✓ **Potencia:** 1.5 kw
- ✓ **Revoluciones:** 2850 rpm

- ✓ **Peso:** 16 kg.
- ✓ **Tamaño:** 395×175×270

* Las imágenes son referenciales



ACCESORIOS



SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos

MVS 28



- ✓ Frecuencia: 225 Hz
- ✓ Amplitud del vibrador: 1mm.
- ✓ Diametro cabezal Vibrador: 28×442 mm. (1")
- ✓ Revolución de eje flexible: 3000-3600 rpm
- ✓ Longitud Manguera: De 6 m.
- ✓ Peso: 11kg.

- ✓ Frecuencia: 225 Hz
- ✓ Amplitud del vibrador: 1.2 mm.
- ✓ Diametro cabezal Vibrador: 38×442 mm. (1½")
- ✓ Revolución de eje flexible: 3000-3600 rpm
- ✓ Longitud Manguera: De 6 m.
- ✓ Peso: 12 kg.

MVS 38



MVS 45



- ✓ Frecuencia: 225 Hz
- ✓ Amplitud del vibrador: 1.25 mm.
- ✓ Diametro cabezal Vibrador: 45×442 mm. (1¾")
- ✓ Revolución de eje flexible: 3000-3600 rpm
- ✓ Longitud Manguera: De 6 m.
- ✓ Peso: 13 kg.

- ✓ Frecuencia: 225 Hz
- ✓ Amplitud del vibrador: 1.3 mm.
- ✓ Diametro cabezal Vibrador: 50×442 mm. (2")
- ✓ Revolución de eje flexible: 3000-3600 rpm
- ✓ Longitud Manguera: De 6 m.
- ✓ Peso: 16 kg.

MVS 50



* Las imágenes son referenciales



MOTORES



SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos



- ✓ Cilindrada: 440 cc
- ✓ Potencia: 18 Hp
- ✓ Modo de arranque: Manual
- ✓ Capacidad de tanque: 6.5 L
- ✓ Capacidad de aceite: 1 L
- ✓ Nivel de ruido: 75 db
- ✓ Dimensiones: 480x440x500 mm
- ✓ Peso neto: 33 kg

* Las imágenes son referenciales





- ✓ **Cilindrada:** 420 cc
- ✓ **Potencia:** 16 Hp
- ✓ **Modo de arranque:** Manual
- ✓ **Capacidad de tanque:** 6.5 L
- ✓ **Capacidad de aceite:** 1 L
- ✓ **Nivel de ruido:** 75 db
- ✓ **Dimensiones:** 480x440x500 mm
- ✓ **Peso neto:** 31 kg



- ✓ **Tipo de motor:** 4 tiempos, monocilíndrico
- ✓ **Sistema de válvulas:** OHV
- ✓ **Desplazamiento:** 389cc
- ✓ **Potencia:** 13HP
- ✓ **Rpm:** 2500
- ✓ **Tipo de filtro de aire:** Dual
- ✓ **Capacidad:** 6.1L
- ✓ **Tipo de combustible:** Gasolina de 90



SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos

- ✓ **Tipo de motor:** 4 tiempos monocilíndrico
- ✓ **Sistema de válvulas:** OHV
- ✓ **Desplazamiento:** 163cc
- ✓ **Potencia:** 5.5 HP
- ✓ **Rpm:** 2500
- ✓ **Tipo de filtro de aire:** Dual
- ✓ **Capacidad:** 3.1L
- ✓ **Tipo de combustible:** Gasolina de 90



- ✓ **Tipo de motor:** 4 tiempos monocilíndrico
- ✓ **Sistema de válvulas:** OHV
- ✓ **Desplazamiento:** 163cc
- ✓ **Potencia:** 5.5 HP
- ✓ **Rpm:** 2500
- ✓ **Tipo de filtro de aire:** Dual
- ✓ **Capacidad:** 3.1L
- ✓ **Tipo de combustible:** Gasolina de 90

* Las imágenes son referenciales



MOTOBOMBAS



SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos



KS60WP

- ✓ **Altura de descarga:** 18 - 20 m
- ✓ **Caudal:** 170 m³/h
- ✓ **Diámetro de succión/descarga:** 6"x6"
- ✓ **Cilindrada:** 440 cc
- ✓ **Potencia del motor:** 18 Hp
- ✓ **Modo de arranque:** Manual
- ✓ **Capacidad de tanque:** 6.5 L
- ✓ **Tiempo de trabajo continuo:** 3 h
- ✓ **Nivel de ruido:** 72 db
- ✓ **Dimensiones:** 735x525x660 mm
- ✓ **Peso neto:** 61 kg

* Las imágenes son referenciales



- ✓ **Altura de descarga:** 26 m
- ✓ **Caudal:** 80 m³/h
- ✓ **Diámetro de succión/descarga:** 4"x4"
- ✓ **Cilindrada:** 389 cc
- ✓ **Potencia del motor:** 13 Hp
- ✓ **Modo de arranque:** Manual
- ✓ **Capacidad de tanque:** 6 L
- ✓ **Tiempo de trabajo continuo:** 2.4 h
- ✓ **Nivel de ruido:** 70 db
- ✓ **Dimensiones:** 620x465x520 mm
- ✓ **Peso neto:** 43 kg



- ✓ **Altura de descarga:** 24 m
- ✓ **Caudal:** 60 m³/h
- ✓ **Diámetro de succión/descarga:** 3"x3"
- ✓ **Potencia del motor:** 7 Hp
- ✓ **Modo de arranque:** Manual
- ✓ **Capacidad de tanque:** 3.5 L
- ✓ **Tiempo de trabajo continuo:** 2 h
- ✓ **Nivel de ruido:** 68 db
- ✓ **Dimensiones:** 525x425x470 mm
- ✓ **Peso neto:** 35 kg

**DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS
DE MARCAS
PROFESIONALES**



MOTOSIERRAS



MOTOGUADAÑAS

STIHL®

SOPLADORAS



SIERRAMOTORS

Máquinas y herramientas para grandes proyectos

MOTOFUMIGADORAS





MOTOSIERRAS



MOTOGUADAÑAS



SIERRAMOTORS

Máquinas y herramientas para grandes proyectos



Husqvarna®



CORTACÉSPED



MOTORES

HONDA®

GENERADORES



FUMIGADORAS



MOTOGUADAÑAS



MOTORES



KOHLER®



MOTORES

MOTOBOMBAS



GENERADORES



SIERRAMOTORS

Máquinas y herramientas para grandes proyectos



Av. Óscar R. Benavides 707- Cercado de Lima, Lima



@sierramotors.sac



@sierra.motors



SierraMotors



Tel: 01- 2844603



+51 991 206 420
+51 981 329 475

 www.sierramotors.com.pe